

VÄRDESKÅP, DÖRRAR & MODULVALV I GRADE III ENLIGT EN 1143-1 FÖR FÖRVARING AV BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR

**Certifierade av SBSC, testade av SSF.
EN1143-1 - Grade III**



Grade III-1500SP



Grade III-1700SP

Dispensen går ut 2011-12-31

Enligt föreskrift gällande från 2007-01-01 skall Skåp eller förråd som är certifierade enligt SS 3000, SS 3150 eller motsvarande ersättas med skåp eller förråd som är uppfyller kraven enligt EN 1143-1 fr.o.m. 2012-01-01.

Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp och Modulvalv i Grade III är testat av SSF och certifierat av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-1.

Åskskydd

Robur Värdeskåp och Modulvalv är förberedda för anslutning av åskskydd. Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha skydd mot åska.

Låsning

Ett omställbart nyckellås typ FAS/S&G 6890.
På särskild beställning:
Kombinationslås typ S&G 8550MP,
Elektroniskt kodlås typ Wittkopp.


Mått och vikt

Se omstående sida


Värdeskåp Grade III EN 1143-1		
Modell	III-1500SP	III-1700 SP
Utvändiga mått mm		
Höjd	1834	2034
Bredd	698	1058
Djup *	728	1628
Invändiga mått mm		
Höjd	1500	1700
Bredd	500	860
Djup	400	1300
Vikt kilo	1140	2950
Standardinredning	3 hyllor	3 hyllor

Anpassat för Europapall




Invändiga mått i modell 1700 är anpassad för Europapall.



Pulversläckare med skyddsskåpa ingår



Modulvalv EN 1143-1



Roburs Modulvalv är moduluppbyggt och måttanpassas helt enligt kundönskemål.


Mått i dörröppning:
Höjd: 2 000 mm, Bredd: 900 mm
För enkel intransport av Europapall.

Dörr Grade III EN 1143-1



Dörr för ingjutning

Mått i dörröppning:
Höjd: 2 000 mm, Bredd: 900 mm
För enkel intransport av Europapall.



Robur Safe AB är ett familjeföretag med värde- och säkerhetsförvaring som specialitet, med många år i branschen. Företaget grundades i Göteborg 1970 av Bo Blomdahl tillsammans med två kompanjoner.

Robur Safe AB har sitt säte i Slöinge 15 km söder om Falkenberg på västkusten, där också fabriken ligger. Utöver fabriken i Slöinge har vi försäljningskontor i, Stockholm, Göteborg, Oslo i Norge, Kent i England och Köln i Tyskland.

Vår affärsidé är att, utveckla, tillverka och marknadsföra produkter med huvudsaklig inriktning på fysiskt skydd.

Robur har en ledande position i Europa inom värde- och säkerhetsförvaring, brand- och inbrottsskyddande enheter.

Robur är tredjepartscertifierade enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004 genom Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB, SBSC. Robur är vidare medlem i Swesafe, Eurosafe samt ASIS.

Vårt produktsortiment består bl.a. av: Modulvalv, Värdeskåp i Grade I – VI, Brandklassade Dokumentskåp, Säkerhetsskåp mm.



Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Rudsjöterrassen 1
136 40 HANINGE
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com